

GESUNDHEIT, SCHÖNHEIT, INNERE RUHE



PRODUKTKATALOG

SAUNAS

GARTENWÜRFEL

CAMPING PRODUKTE

WHIRLPOOLS

GRILLHÜTTEN

PAVILLONS

FÜR KINDER

ANDERE PRODUKTE



GESUNDHEIT, SCHÖNHEIT, INNERE RUHE

INHALTSVERZEICHNIS

ÜBER UNS	3
SAUNAS	4
Saunakabine 7 m ²	5
Saunakabine 9.2 m ²	6
Saunakabine 9.2 m ² mit einem Umkleideraum	7
Saunakabine 16.5 m ²	8
Fasssauna 2 m; 2.5 m; 3 m	9
Fasssauna mit einem Umkleideraum 3.5 m; 4 m	10
Vertikale Sauna	11
Saunahütte	12
Zubehör für Sauna	13

GARTENWÜRFEL	15
Saunazelle 2 x 2 m/2 x 3 m	16-17
Saunazelle 2 x 3 m/2 x 4 m mit umkleideraum	18-19
Saunazelle 3 x 4 m	20
Zelle mit Glasdach 3 x 3	21

CAMPING PRODUKTE	22
Campinghütten 4 x 2.4 m	23
Campinghütten 4.8 x 2.4 m	24
Isolierte Campinghütte 4.8 x 2.4 m	25
Isolierte Campinghütte 4.8 x 3.2 m	26
Barrel "Ice-Viking"	27
Barrel zum Schlafen 4 x 2.2 m	28
Barrel zum Schlafen 4.4 x 2.2 m	29
Gemeinschaftsbarrel 4.4 x 2.2 m	30

WHIRLPOOLS	31
Holz-Whirlpools ø1.5 m/ ø1.9 m/ ø2.2 m	32
Polypropylen-Whirlpools ø1.5 m/ ø1.9 m/ ø2.2 m	33
Glasfaser- Whirlpools	34
Kaltbecken	35
Zubehör für Whirlpools	36

GRILLHÜTTEN	38
Grillhütte 4.5 m ²	39
Grillhütte 6.9 m ²	40
Grillhütte 9.2 m ²	41
Offene Grillhütte 9.2 m ²	42
„Nordisch“ offene Grillhütte 9.2 m ²	43
Grillhütte mit geneigten Wänden 9.2 m ²	44
Grillhütte 9.2 m ² mit Sauna	45
Grillhütte 9.2 m ² mit Erweiterung	46
Grillhütte 9.2+9.2 m ²	47
Grillhütte 14.9 m ²	48
Grillhütte 16.5 m ²	49
Grillhütte 16.5 m ² mit Sauna	50
Grillhütte 16.5 m ² mit Erweiterung	51
Grillhütte 16.5+16.5 m ²	52
Grillhütte 25 m ²	53

PAVILLONS	54
Pavillon 9.2 m ²	55
Gartenlaube 9.9 m ² (offenes Pavillon)	56
Pavillon 10 m ²	57
Pavillon 14.9 m ²	58
Pavillon 16.5 m ²	59
Zubehör für Grillhütten und Pavillons	60

FÜR KINDER	61
Spielplatzbarrels ø1.9m/ø2.3 m	62
Sandkasten ø1.6 m	63
Kinderhütte	64
Campinghütten für Kinder	65

ANDERE PRODUKTE	66
Hundehütten	67
Dusche	68
Abfallaufbewahrungslager	69

SYMBOLE

DIMENSIONS

	Höhe der Dachfirst		Höhe der Hütte
	Höhe der Wand		Hüttenlänge
	Bereich		Höhe der Wanne
	Diagonal		Gesamthöhe der Wanne
	Abmessungen der		Durchmesser der Wanne
	Länge der Palette (LxWxH)		Hundehütegröße des Eingangslochs
	Durchmesser der Fassauna		Länge der Palette (L x W x H)
	Terrassenlänge		

HEATERS

	Mit externer Holzverbrennung		Elektrische Heizung
	Mit interner Holzverbrennung		Spannung 400V
	Heizung mit externer Feuerholzzugabe		Steine für Heizung
	Heizung mit interner Zugabe		Hundehütegröße des Eingangslochs

OTHER

	Fichte		Wannenform
	Thermoholz		Form
	Wanddicke		Anzahl der Bänke
	Anzahl der Personen		Wasserkapazität der Wanne
	Gewicht		

WINDOWS AND DOORS

	Anzahl der Fenster		Größe der Fenster
	Anzahl der öffnenden Fenster		Größe der Türen

ÜBER UNS



UAB Viking Industrier ist eine norwegische Kapitalgesellschaft in der Stadt Venta, Litauen. Wir haben ein Team von Fachleuten zusammengestellt, deren Hauptziel es ist, hochwertige Gartenprodukte aus Holz und Zubehör dafür zu entwerfen, zu produzieren und zu vertreiben. Seit wir unser Geschäft im Jahr 2006 begonnen haben sind wir in vielerlei Hinsicht deutlich gewachsen:


- Große Auswahl an Gartenprodukten: Grillhütten, Garten Pavillons, Fasssaunas und Saunahütten, Whirlpools, Campingprodukte und anderes;
- Unsere Verwaltungs- und Produktionsstätten umfasst heute eine Fläche von fast 10 000 m²;
- Wir haben nie aufgehört, uns weiterzuentwickeln: Wir stellen neue trendige Produkte vor, verbessern die Qualität und den Kundenservice, welches bereits zu den größten Stärken des Unternehmens gehört.
- UAB Viking Industrial bringt Tradition und neue Technologien zusammen, um ein hochwertiges und modernes Designprodukt für einen außergewöhnlichen Garten zu schaffen.

Nach einer kürzlich durchgeführten Kundenbefragung schätzen unsere Händler:

- Qualität für einen konkurrenzfähigen Preis;
- Zuverlässige und exzellente Produkte;
- Große Auswahl an Produkten und Zubehör;
- Gute Produktionskapazität;
- Einen großartigen Kundenservice;
- Ein bequemes Online-Bestellsystem auf unserer Webseite, wo sie alle Anpassungen vornehmen, den Status der Aufträge sehen und Forderungen absenden können.

GESUNDHEIT, SCHÖNHEIT, INNERE RUHE


SAUNAS



SAUNAS

SAUNAKABINE

7 m²



STANDARD-SET:

Wand, Boden, Dachplatten;

Isolierte Dachplatten;

Dach bedeckt mit Bitumen-Schindeln Ihrer ausgewählten Farbe;

Doppelglasfenster;

Türen mit Schloss und einem Fenster;

Saunabänke;

Hitzebeständige Platten für die Heizung;

Sicherheitszaun für die Heizung.



3500 mm



780 x 1500 mm



1415 mm



Fichte



7 m²



45 mm



6-eckig



4



2



5-7



2



1300 kg



670 x 380 mm




Nicht
zusammengebaut
3 x 1.2 x 2.5 m



3200 mm

SAUNAKABINE

9.2 m²



STANDARD-SET:

Wand, Boden, Dachplatten;

Isolierte Dachplatten;

Dach bedeckt mit Bitumen-Schindeln Ihrer ausgewählten Farbe;

Doppelglasfenster;

Türen mit Schloss und einem Fenster;

Saunabänke;

Hitzebeständige Platten für die Heizung;

Sicherheitszaun für die Heizung.



3500 mm



780 x 1760 mm



1410 mm



Fichte



9.2 m²



45 mm



6-eckig



6



2



6-8



590 x 510 mm



1400 kg



3760 mm



Nicht
zusammgebaut
2.4 x 1.2 x 2.5 m
2.4 x 1.2 x 2.5 m

SAUNAKABINE MIT EINER UMKLEIDEKABINE

9.2 m²

STANDARD-SET:

Wand, Boden, Dachplatten;

Isolierte Dachplatten über dem Saunabereich;

Dach bedeckt mit Bitumen-Schindeln Ihrer ausgewählten Farbe;


Hexagon Doppelglasfenster;

Türen mit Schloss und einem sechseckigen Fenster;

Zwei Räume im Inneren: ein Saunabereich und ein Umkleieraum;

Innentüren aus Glas zwischen Saunabereich und Umkleieraum;

Bank im Umkleieraum;



Saunabänke;

Hitzebeständige Platten für die Heizung;

Sicherheitszaun für die Heizung.



3500 mm



780 x 1760 mm



1410 mm



Fichte



9.2 m²



45 mm



6-eckig



4+1



2



5-7



590 x 510 mm



1450 kg



3760 mm



Nicht
zusammgebaut
2.4 x 1.2 x 2.5 m
2.4 x 1.2 x 2.1 m

SAUNAKABINE

16.5 m²

STANDARD-SET:

Wand, Boden, Dachplatten;

Isolierte Dachplatten über dem Saunabereich;

Dach bedeckt mit Bitumen-Schindeln Ihrer ausgewählten Farbe;

Doppelglasfenster und Türen mit Schloss und einem sechseckigen Fenster;


Innentüren aus Glas zwischen Saunabereich und Umkleieraum;

Innengrill mit Kochplattformen und Tischen um den Grill;

Einstellbarer Schornstein;

Umkleieraum und Saunabänke;

Hitzebeständige Platten für die Heizung und den Grill.



4000 mm



780 x 1760 mm



1410 mm



Fichte



16.5 m²



45 mm



8-eckig



3+2



3



10-15



1



2200 kg



870 x 910 mm




Nicht
zusammgebaut
3.5 x 1.2 x 2.55 m
2.5 x 1.2 x 2.55 m



4913 mm

SAUNAHÜTTE

2/2.5/3



STANDARD-SET:

Fasssauna mit oder ohne Terrasse;

Dach bedeckt mit Bitumen-Schindeln Ihrer ausgewählten Farbe;

Edelstahl-Spannbänder;

Gehärtete Glasfenster in der Rückwand (braun);

Türen mit Schloss und einem gehärteten Glasfenster;

Saunabänke;

Hitzebeständige Platten für die Heizung.



1900 mm
1900 mm
2200 mm



2000 mm
2500 mm
3000 mm



Thermoholz



600 mm



Fichte



38/58 mm



4-6



2



500-800 kg



185 x 630 mm



Nicht
zusammengebaut
2 x 1.2 x 1.3 m;
2.5 x 1.2 x 1.3 m;
3 x 1.2 x 1.3 m



690 x 1600 mm



Zusammengebaut
2.06 x 2.03 x 2.09 m;
2.56 x 2.03 x 2.09 m;
3.06 x 2.32 x 2.4 m



FASSSAUNA MIT EINEM UMKLEIDERAUM

3.5/4

STANDARD-SET:

Fasssauna mit oder ohne Terrasse;

Dach bedeckt mit Bitumen-Schindeln Ihrer ausgewählten Farbe;



Edelstahl-Spannbänder;

Gehärtete Glasfenster in der Rückwand (braun) und Türen mit Schloss und einem gehärteten Glasfenster;

Sauna und Bänke im Umkleideraum;

Glastüren zwischen Sauna und Umkleidekabine;

Hitzebeständige Platten für die Heizung.



1900 mm
2200 mm



3500 mm
4000 mm



600 mm



38/58 mm



6-8



2



185 x 630 mm



690 x 1800 mm



Thermoholz



Fichte



700-1100 kg




Nicht
zusammengebaut
3,5 x 1,2 x 1,4 m;
4 x 1,2 x 1,3 m



Zusammengebaut
3,56 x 2,32 x 2,4 m;
4,06 x 2,32 x 2,4 m

VERTIKALE SAUNA

3.5/4



STANDARD-SET:

Ovalförmige Sauna;

Dach mit Bitumenschindeln in Farbe Ihrer Wahl;
Edelstahl-Spannbänder;

6 gehärtete Glasfenster;

Türen mit Schloss und einem gehärteten Glasfenster;

Saunabänke;

Hitzebeständige Platten für eine Heizung/Herd;

Sicherheitszaun für die Heizung/Herd.



3000 mm



2300 mm



9.3 m²



2450 mm



Oval



2



200 x 850 mm
200 x 525,5 mm
200 x 200 mm



690 x 1800 mm



Fichte



38 mm



4-6




1100 kg



Zusammengebaut
2.6 x 2.4 x 2.5 m
2 x 1.2 x 2 m

SAUNAHÜTTE

4 x 2.4



Bänke im Umkleideraum;

Hitzebeständige Platten für die Heizung

STANDARD-SET:

Hütte aus Fichte;

Dach bedeckt mit Bitumen-Schindeln Ihrer ausgewählten Farbe;

Zwei Räume im Inneren: ein Saunaraum und ein Umkleideraum;

Gehärtete Glasfenster in der Rückwand;

Doppeltüren mit Schloss und Doppelglasfenster;

Innentüren aus Glas zwischen Saunabereich und Umkleideraum;

Saunabänke;



4000 mm



2600 mm



9.6 m²



2450 mm



Pod



2



220 x 660 mm



1020 x 1900 mm



Fichte



38 mm



2-4



1700 kg



Nicht
zusammengebaut
4 x 1.2 x 2.6 m
Zusammengebaut
4 x 2.4 x 2.5 m

ZUBEHÖR



22 LITER WASSERTANK FÜR HOLZÖFEN

Der Wassertank (22 l) ist direkt über dem Ofen angebracht. Das Wasser heizt sich schnell auf, da das Rohr, das durch den Tank geht, als Wand des Wassertanks fungiert.



RÜCKENLEHNE

Rückenlehne hilft, in der Sauna bequemer zu sitzen. Hergestellt aus Erle oder Espenholz.



SAUNALICHT

Schutzart IP44. Die Glühlampe E14 (max. 40 W) ist nicht im Lieferumfang enthalten.



SICHERHEITSAUN FÜR HOLZÖFEN

Der Sicherheitszaun besteht aus Espe oder Erlenholz. Es stellt einen angemessenen sicheren Abstand zum heißen Holzofen dar.



THERMOMETER-HYDROMETER

Thermometer - Hydrometer hilft Ihnen, sowohl die Saunatemperatur als auch die Luftfeuchtigkeit im Auge zu behalten.



SAUNALICHTBEDECKUNG

Schöne hölzerne Sauna Lichtabdeckung mit einer Abmessung von 24,5 x 38 cm.



SICHERHEITSAUN FÜR ELEKTRISCHE ÖFEN

Der Sicherheitszaun besteht aus Espe oder Erlenholz. Es stellt einen angemessenen sicheren Abstand zum heißen elektrischen Ofen dar.



HOLZEIMER FÜR DAS WASSER (AUS KUNSTSTOFF, 4 LITER)

Unsere hölzernen Eimer sind hochwertig. Der Kunststoff-Innenteil verlängert die Lebensdauer des Produktes und macht die Reinigung einfach.



KLEIDERBÜGEL

Eine ausgezeichnete Lösung für das Aufhängen von Handtüchern im Umkleieraum. Es ist aus haltbarem Holz gefertigt und ist an der Wand montiert.



KOPFSTÜTZE

Die elegant gestaltete Kopfstütze ist eine schöne Note für Ihre Sauna. Ebenso stellt es ein bequemes Zubehör dar.



HOLZLÖFFEL

Holzpfanne eignet sich hervorragend für die Besprengung von Wasser auf den Steinen, um einen Saunadampf zu erzeugen.

HEIZUNGEN FÜR SAUNEN

HARVIA VEGA BC80




HARVIA VEGA BC60




HARVIA CLUB 13.5




HARVIA M3




HARVIA PRO 20



HARVIA M3 SL



HARVIA SL20



STANDARD-KAMIN KIT



Das Standard-Kamin-KIT mit CE-Kennzeichnung (unter 1856-1 EN Europäische Normung). Es ist aus Edelstahl gefertigt. Der Standard-Schornstein kann 450 Grad Gas standhalten. Der Außendurchmesser beträgt 20 cm und der Innendurchmesser 11,5 cm.

„LUXUS“ KAMIN KIT




Das „Luxus“-Kamin-KIT mit CE-Kennzeichnung (unter 1856-1 EN European Standardization Certificate). Es ist aus glänzendem Edelstahl gefertigt. Es wird entweder AISI 316 und/oder AISI 304 als Normung und Isolierung verwendet. Der Außendurchmesser beträgt 17 cm und der Innendurchmesser 11,5 cm.

„HARVIA“ KAMIN KIT



Das „Harvia“-Kamin-KIT mit CE-Kennzeichnung (unter 1856-1 EN European Standardization Certificate). Es ist aus glänzendem Edelstahl gefertigt. Es ist für die Beseitigung von Gas in festen Brennstoff-Heizgeräten vorgesehen. Der Harvia-Stahlkamin kann eine Gesamtlänge von maximal 5,0 Metern haben.

GESUNDHEIT, SCHÖNHEIT, INNERE RUHE




GARTENWÜRFEL

GARTENWÜRFEL

SAUNAZELLE

2 x 2



STANDARD-SET:

Rahmen Gartenwürfels aus Fichte;

Holzboden;

Dach mit Bitumen-Schweißbeschichtung bedeckt;

2 Hölzerne gehärtete Glaswände;

5 komplett isolierte Plattenwände;

2 Isolierte Dachplatten;

Saunabänke;

Hitzebeständige Platten für die Heizung/Herd;

Holztür mit Fenstern



2.78 mm



817 x 2035 mm



4 m²



Fichte



4- corner



2-4



Nicht
zusammengebaut
2.6 x 1.2 x 2.6 m

RAHMEN

Die Rahmen sind aus leimlamierten Fichtenbalken. Die Rahmen besteht aus Bodenrahmen (140 x 100 mm), Säulen (140 x 140 mm), Obergestell (140x240 mm) und können 470 kg / m² Dachbelastung widerstehen.

DIE WÄNDE

Die 1000 x 2200 mm Wände bestehen aus Fichte aus FSC-zertifizierten Fichtenwäldern Nordeuropas. Die leichte, goldweiße Fichte eignet sich ideal für Würfelkonstruktionen.

KOMPLETT ISOLIERTE PLATTENWAND. Wandrahmen 75 x 45 mm, Platten mit horizontaler Innen- (96 x 12 mm) und Außenverkleidung (145 x 18 mm) aus Fichte.

HÖLZERNE GEHÄRTETE GLASWAND. Wandrahmen 75 x 45 mm mit komplett gehärtetem Glasfenster.

DAS DACH

Die Dachplatten sind mit doppelten Dachsparren gebaut und mit 18 x 145 mm Endplatten bedeckt. Diese Konstruktion widersteht 442 kg / m², alle Gebäudedächer der Gartenwürfel sind 2,7 m hoch und besitzen eine Neigung von 1,310 (2,29%).

DIE TÜR

Die Türen in Saun Cubes bestehen aus einer Fichtentür mit gehärtetem Glasfenster.

Holztüren mit gehärtetem Glasfenster. 817 x 2035 mm Holztüren mit großem gehärtetem Glasfenster.

SAUNAZELLE

2 x 3

STANDARD-SET:

Rahmen des Gartenwürfels aus Fichte;

Holzboden;

Dach mit Bitumen-Schweißbeschichtung bedeckt;

3 Hölzerne gehärtete Glaswände;


7 Komplett isolierte Plattenwände;

2 Isolierte Dachplatten;

Saunabänke;

Hitzebeständige Platten für die Heizung/Herd;

Holztür mit Fenstern.



2.78 mm



817 x 2035 mm



6 m²



Fichte




4-corner



2-5



Nicht
zusammengebaut
3.4 x 1.2 x 2.6 m



SAUNAZELLE MIT UMKLEIDERAUM

2 x 3

STANDARD-SET:

-
- Rahmen des Gartenwürfels aus Fichte;
-
- Holzboden;
-
- Dach mit Bitumen-Schweißbeschichtung bedeckt;
-
- 2 Hölzerne gehärtete Glaswände;
-
- 6 komplett isolierte Plattenwände;
-
- Dekorative Sonnenschutzwände mit gehärtetem Glas
-
- Isolierte Dachplatten;
-
- Saunabänke;
-
- Hitzebeständige Platten für die Heizung/Herd;
-

-
- Glastüren im Inneren;
-
- Holztür mit Fenstern;
-
- Zwei Räume im Inneren: ein Saunabereich und ein Umkleieraum
-



2.78 mm



817 x 2035 mm



6 m²



Fichte



4- corner



2-5



Nicht
zusammgebaut
3.4 x 1.2 x 2.6 m

SAUNAZELLE MIT UMKLEIDERAUM

2 x 4

STANDARD-SET:



.....
Holzboden;

.....
Hitzebeständige Platten für die Heizung/Herd;

.....
Glastüren im Inneren;

.....
Holztür mit Fenstern.
.....

.....
Rahmen des Gartenwürfels aus Fichte;

.....
Dach mit Bitumen-Schweißbeschichtung bedeckt;

.....
Dekorative Sonnenschutzwände mit gehärtetem Glas;

.....
Hölzerne gehärtete Glaswände;

.....
7 komplett isolierte Plattenwände

.....
Isolierte Dachplatten;

.....
Saunabänke;

.....
Zwei Räume im Inneren: ein Saunabereich und ein
Umkleideraum;
.....



2.78 mm



817 x 2035 mm



8 m²



Fichte




4-corner



2-5



Nicht
zusammgebaut
4.4 x 1.2 x 2.6 m



SAUNAZELLE

4 x 3

STANDARD-SET:

- Gartenwürfel aus Fichte;
- Holzboden;
- Dach mit Bitumen-Schweißbeschichtung bedeckt;
- 4 Standard Plattenwände;
- 3 Dekorative Sonnenschutzwände mit gehärtetem Glas;
- 2 Hölzerne gehärtete Glaswände;
- 4 Komplett isolierte Plattenwände;
- 2 Komplett isolierte Plattenwände mit kleinen Fenstern;
- 2 Isolierte Dachplatten;
- Drei Räume im Inneren: ein Saunaraum, Aufenthaltsraum und ein Umkleideraum/Duschraum;

- Saunabänke;
- Hitzebeständige Platten für die Heizung/Herd;
- Aluminium-Schiebetüren-System Alutech;
- Glstüren im Inneren;
- Umkleideräume/Trennwand.



2118 mm



2000 x 2200 mm



12 m²



Fichte



2



45 mm



4- corner



6




2000 kg



Nicht
zusammgebaut
4.5 x 2 x 2.4 m

ZELLE MIT GLASDACH

3 x 3



STANDARD-SET:

Rahmen des Gartenwürfels aus Fichte;

Glasdach;

Holzboden.



2555 mm



9 m²



4- corner



540 kg



Fichte



6



Nicht
zusammengebaut
3,3 x 1 x 1,2 m
3,3 x 1,2 x 1,5 m

GESUNDHEIT, SCHÖNHEIT, INNERE RUHE


CAMPINGPRODUKTE



CAMPING
PRODUKTE

CAMPINGHÜTTEN

4 x 2.4 / 4.8 x 2.4



STANDARD-SET:

Hütte aus Fichte;

Dach bedeckt mit Bitumen-Schindeln Ihrer ausgewählten Farbe;

Fenster in der Rückwand kann geöffnet werden;

Doppeltüren mit Schloss und Doppelglasfenster;

Campinghütte 4 m besitzt einen großen Raum im Inneren



4000 mm
4800 mm



2600 mm



7.5 m²
9.3 m²



Pod



600 mm



1



Zusammengebaut
4 x 2.4 x 2.6 m
5 x .4 x 2.6 m



715 x 675 mm



1020 x 1900 mm



Fichte



38 mm



2-4




1300 kg
1600 kg



Nicht
zusammengebaut
4 x 1.2 x 2.6 m
4.8 x 1.2 x 2.6 m

CAMPINGHÜTTEN

4.8 x 3.2



STANDARD-SET:

Hütte aus Fichte mit isolierten Wänden;

Dach bedeckt mit Bitumen-Schindeln Ihrer ausgewählten Farbe;

Fenster in der Rückwand kann geöffnet werden;

Doppeltüren mit Schloss und Doppelglasfenster;

Zwei Räume im Inneren.



4800 mm



2560 mm



13,4 m²



Pod



1



925 x 950 mm



1020 x 1790 mm



Fichte



38 mm




4 - 10



Nicht
zusammengebaut
4.8 x 1.2 x 2.6 m

ISOLIERTE CAMPINGHÜTTEN

4.8 x 2.4



STANDARD-SET:

Hütte aus Fichte mit isolierten Wänden;

Dach bedeckt mit Bitumen-Schindeln Ihrer ausgewählten Farbe;

Fenster in der Rückwand kann geöffnet werden;

Doppeltüren mit Schloss and the Doppelglasfenster;

Zwei Räume im Inneren



4800 mm



2560 mm



9.3 m²



Pod



600 mm



1



1



678 x 714 mm



1000 x 1920 mm



Fichte



38 mm




4 - 8



Nicht
zusammgebaut
4.8 x 1.2 x 2.6 m

BARREL „ICE VIKING“

4.8 x 3



STANDARD-SET:

Barrel aus Fichte;

Dach bedeckt mit Bitumen-Schindeln Ihrer ausgewählten Farbe;

Edelstahl-Spannbänder;

Türen mit Schloss und einem Fenster;

Zwei Zimmer im Inneren: ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer;

Möglichkeit Schlafraum in Wohnzimmer zu verwandeln;

Schlafzimmer mit einem Schlafplatz von: 2 x 2,3 m;

Ein Fenster in der Rückwand kann geöffnet werden;

Kleine Bänke am Eingang.



4800 mm



2500 mm



9.5 m²



Oval



1



1880 kg



800 x 756 mm



700 x 1725 mm



Fichte



38 mm




4 - 10



Nicht
zusammengebaut
4.8 x 1.2 x 1.5 m

BARREL ZUM SCHLAFEN

4 x 2.2



STANDARD-SET:

Barrel aus Fichte;

Dach bedeckt mit Bitumen-Schindeln Ihrer ausgewählten Farbe;

Edelstahl-Spannbänder;

Fenster in der Rückwand kann geöffnet werden;

Türen mit Schloss und einem sechseckigen Fenster;

Zwei Zimmer im Inneren: ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer;

Wohnzimmer mit Schiebetisch, zwei Bänken und Rückenlehnen, die in ein zusätzliches Bett umgewandelt werden können;

Schlafzimmer mit einem Schlafplatz von: 2 x 2 m;



4000 mm



2370 mm



Pod



300 mm



1



Nicht
zusammengebaut
4 x 1.2 x 2.5 m
Zusammengebaut
4 x 2.35 x 2.5 m



715 x 675 mm



690 x 1800 mm



Fichte



38 mm




2-4



1000 kg

BARREL ZUM SCHLAFEN

4.4 x 2.2



STANDARD-SET:

Barrel aus Fichte;

Dach bedeckt mit Bitumen-Schindeln Ihrer ausgewählten Farbe;

Edelstahl-Spannbänder;

Ein Fenster in der Rückwand kann geöffnet werden;

Zwei Fenster zum Öffnen in der Frontwand;
Türen mit Schloss und einem Fenster;

Zwei Zimmer im Inneren: ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer;

Wohnzimmer mit zwei Bänken und einem Schiebetisch;

Möglichkeit Schlafrum in Wohnzimmer zu verwandeln;

Schlafzimmer mit einem Schlafplatz von: 2 x 2 m;



4400 mm



2200 mm



3



3



1100 kg



715 x 675 mm



690 x 1800 mm



Fichte



38 mm




2-4



Nicht
zusammengebaut
4.4 x 1.2 x 2.5 m
Zusammengebaut
4.4 x 2.35 x 2.5 m

GEMEINSCHAFTSBARREL

4.4 x 2.2



STANDARD-SET:

Barrel aus Fichte;

Dach bedeckt mit Bitumen-Schindeln Ihrer ausgewählten Farbe;

Edelstahl-Spannbänder;

Vier Fenster, die geöffnet werden können;

Türen mit Schloss und einem großen Fenster;

Ein Raum im Inneren mit zwei Bänken und zwei großen Tischen (aus laminiertem Sperrholz);



4400 mm



2370 mm



3



3



1200 kg



380 x 680 mm



690 x 1800 mm



Fichte



38 mm



12-15



Nicht
zusammengebaut
4.4 x 1.2 x 1.2 m
Zusammengebaut
4.4 x 2.2 x 2.4 m


GESUNDHEIT, SCHÖNHEIT, INNERE RUHE

WHIRLPOOLS

WHIRLPOOLS

WHIRLPOOLS

Holz



STANDARD-SET:

Holz-Whirlpool;

Edelstahl-Spannbänder;

Edelstahlheizung mit Kamin (intern oder extern);

Innenbänke aus Holz;

Sicherheitszaun für Whirlpools mit Innenheizungen;

Auslassventil für Wasser;

Treppe.



1050 mm



2390 mm



170 - 300 kg



5 oder 8



Rund



1.5 m
1.9 m
2.2 m



1600 l
2550 l
3420 l



Fichte



38 mm



5-10




Nicht
zusammengebaut
2.2 x 1.2 x 0.63 m;
2 x 1.2 x 0.6 m



Zusammengebaut
1.7 x 1.2 x 1.9 m;
2.1 x 1.2 x 2.2 m;
2.3 x 1.2 x 2.4 m

WHIRLPOOLS

Polypropilen



STANDARD-SET:

Holz-Whirlpool mit Innenrahmen aus Polypropylen;

Edelstahl-Spannbänder;

Edelstahlheizung mit Kamin (intern oder extern);

Innenbänke aus Holz;

Sicherheitszaun für Whirlpools mit Innenheizungen;

Auslassventil für Wasser;

Treppe.



950 mm



2390 mm



200 - 250 kg



5 oder 8



Rund



1.5 m
1.6 m
1.9 m
2.2 m



1600 l
2550 l
3420 l



Fichte



12 + 8 mm



5-10



Zusammengebaut
1.6 x 1.2 x 1.8 m;
2 x 1.2 x 2.1 m;
1.7 x 1.2 x 2 m
2.3 x 1.2 x 2.4 m

WHIRLPOOLS

Glasfaser

STANDARD-SET:

Glasfaserahmen des Whirlpools mit Holz-Finish an der Außenseite;

Edelstahlheizung mit Kamin (intern oder extern);


Edelstahlheizung mit Kamin (intern oder extern);

Innenbänke aus Holz;

Sicherheitszaun für Whirlpools mit Innenheizungen;

Auslassventil für Wasser;

Treppe.



1000 mm



2390 mm



230 kg



1



Rund



1.8 m



1600 l



Fichte



12 mm



5-8



Zusammengebaut
2.1 x 2.1 x 1.25 m;



WHIRLPOOL "RELAX"

Glasfaser



950 mm



2385 mm



1.8 m



Zusammengebaut
2.1 x 2.1 x 1.25 m;



1400 l



Fichte



Rund



38 mm



4-6



115 -150 kg



WHIRLPOOL MIT INTEGRIERTER HEIZUNG

Glasfaser



950 mm



2385 mm



1.8 m



Zusammengebaut
2.1 x 2.1 x 1.25 m;



1300 l



Fichte



Rund



12 mm




5-8



210 kg

WHIRLPOOLS

Glasfaser



STANDARD-SET:

Kaltbecken aus Holz;

Edelstahl-Spannbänder;

Innenbänke aus Holz;

Auslassventil für Wasser;

Treppe.



1000 mm



150-115 kg



2



Rund
Oval



1500 x 850 mm



Nicht
zusammengebaut
1.1 x 1.4 x 0.6 m;
1.1 x 1.6 x 0.6 m.



1600 l



Fichte



38 mm



5-8



1.8 m



Zusammengebaut
1.4 x 1.4 x 1.25 m;
1.1 x 1.6 x 0.95 m



VIERECK-WHIRLPOOL

Glasfaser



1000 mm



2390 mm



1.8 m



Rund



Zusammengebaut
2.2 x 2.2 x 1.6 m;



1600 l



Fichte



12 mm



4-6



300 kg



OFURO-WANNE

Glasfaser



1010 mm



2400 mm



1895 x 1280 mm



Zusammengebaut
1.9 x 1.2 x 1.16 m



750 l



Fichte



Oval



12 mm



5-8



200 kg

ZUBEHÖR



INNENHEIZUNG

in Ofen aus Edelstahl (304), der fünf Durchlässe für die Wasserumwälzung hat. Zwei Schornsteine und ein Dach. Die Leistung beträgt 12-14 KW. Der Standardofen eignet sich für Whirlpools mit 1,5 m und 1,9 m Durchmesser. Große Öfen sind für Whirlpools mit 2,2 m Durchmesser geeignet.



EXTERNER STANDARD-HOLZOFEN

External wood burning heater. Power is 16 KW. An external heater will help you to save a space in the tub for at least two persons.



EXTERNER STANDARD-HOLZOFEN FÜR WHIRLPOOLS MIT GLAS.

Sehr leistungsstarke externe Holzofen für einen Whirlpool. Die Leistung beträgt 18 KW. Der Ofen besitzt ein Glas in der Tür, so sieht es wie eine kleine Feuerstelle aus. Partition vor einem Kamin erhöht die Leistung des Ofens



SICHERHEITZAUN AUS METALL FÜR EINEN WHIRLPOOL-KAMIN

Sicherheitszaun ist aus Edelstahl gefertigt. Es stellt die entsprechende Entfernung zum heißen Holz-Ofen und Kamin sicher.



HÖLZERNER SICHERHEITZAUN FÜR EINEN WHIRLPOOL-KAMIN

Sicherheitszaun aus Fichte. Es stellt die entsprechende Entfernung zum Holzofen und Kamin sicher.



ZELTBEDECKUNG

Zeltabdeckung für den Whirlpool und das Kaltbecken hilft, das Wasser für eine längere Zeit sauber zu halten



HOLZABDECKUNG

Holzabdeckung für einen Pool hilft, das Wasser für eine längere Zeit sauber zu halten. 1,5 m Durchmesser besteht aus 2 Teilen; 1,9 m und 2,2 m Durchmesser bestehen aus 3 Teilen; Kaltbeckenbedeckung - aus 1 Teil.



COUVERCLE EN FIBRE DE VERRE POUR LE BAIN DE DIAMÈTRE 1.8 M

Un couvercle en fibre de verre pour le bain nordique en fibre de verre (1,8m). Cela aide à conserver l'eau propre plus longtemps. Couleurs disponibles: crème (RAL9001) et bleu (RAL5012).



FLASCHENHALTERUNG

Flaschenhalterung aus Fichte für 5 Flaschen.



PADDEL AUS FICHTE

Ein Paddel, um Wasser zu bewegen. Länge des Griffs - 177 cm, Breite - 5 cm; Breite der Schulter - 14 cm; Dicke - 2,5 cm.



SCHAUFEL UND HAKEN

Eine Schaufel und ein Haken mit hölzernen Griffen für die Reinigung und Wartung des Whirlpoolofens. Sie sind 82 cm lang.



LED-LICHT

LED wasserdichtes Licht mit automatischem Farbwechsel. Das Licht wird mit 4 x AAA Batterien betrieben (nicht enthalten). Größe: 11 x 4,5 cm.



TREPPE „2 STUFEN“ FÜR WHIRLPOOLS

Hölzerne Treppe aus Fichte. Höhe - 55 cm; Breite - 55 cm




TREPPE „3 STUFEN“ FÜR WHIRLPOOLS

Hölzerne Treppe aus Fichte. Höhe - 65 cm; Breite - 50 cm.

GESUNDHEIT, SCHÖNHEIT, INNERE RUHE


GRILLHÜTTEN



GRILLHÜTTEN

GRILLHÜTTE

4.5



STANDARD-SET:

Wand-, Boden-, Dachplatten;

Dach bedeckt mit Bitumen-Schindeln Ihrer ausgewählten Farbe;

Innengrill mit den Kochplattformen und einem Tisch um den Grill;

Einstellbarer Schornstein;

3 Doppelglasfenster (eines davon kann sich öffnen);

Türen mit (1500 x 780 mm) einem Schloss und einem sechseckigen Fenster;

3 Innenbänke



2500 mm



780 x 1500 mm



1330 mm



Fichte



4.5 m²



45 mm



6-eckig



3



3



5-6



1



1000 kg




680 x 380 mm



Nicht
zusammengebaut
2.4 x 1.2 x 2.4 m

GRILLHÜTTE

6.9



STANDARD-SET:

Wand, Boden, Dachplatten;

Dach bedeckt mit Bitumen-Schindeln Ihrer ausgewählten Farbe;

Innengrill mit Kochplattformen und Tischen um den Grill;

Einstellbarer Schornstein;

Doppelglasfenster;

Türen mit Schloss und einem sechseckigen Fenster;

Bänke im Innenbereich.



3320 mm



780 x 1500 mm



1210 mm



Fichte



6.9 m²



45 mm



8-eckig



5



4



5-10



4



1100 kg



680 x 380 mm




Nicht
zusammengebaut
2.4 x 1.2 x 2.5 m



3149 mm

GRILLHÜTTE

9.2



STANDARD-SET:

Wand, Boden, Dachplatten;

Dach bedeckt mit Bitumen-Schindeln Ihrer ausgewählten Farbe;

Innengrill mit Kochplattformen und Tischen um den Grill;

Einstellbarer Schornstein;

Doppelglasfenster;

Türen mit Schloss und einem sechseckigen Fenster;

Innenbänke (zwei weitere Klappbänke).



3320 mm



780 x 1500 mm



1155 mm



Fichte



9.2 m²



45 mm



6-eckig



5



3



12-15



1



1200 kg



880 x 510 mm




Nicht
zusammgebaut
2.4 x 1.2 x 2.5 m



3760 mm

OFFENE GRILLHÜTTE

9.2



STANDARD-SET:

Wand, Boden, Dachplatten;

Dach bedeckt mit Bitumen-Schindeln Ihrer
ausgewählten Farbe;

Innengrill mit Kochplatten und Tischen um den Grill;

Einstellbarer Schornstein;



3725 mm



Fichte



1285 mm



45 mm



9.2 m²



3



6-eckig



10



4437 mm




900 kg



Nicht
zusammengebaut
2.4 x 1.2 x 2.5 m

„NORDISCH“ OFFENE GRILLHÜTTE

9.2



STANDARD-SET:

Wand, Boden, Dachplatten;

Dach bedeckt mit Bitumen-Schindeln Ihrer
ausgewählten Farbe;

Innengrill mit Kochplattformen und Tischen um den Grill;

Einstellbarer Schornstein;

4 Bänke.



3730 mm



Fichte



1571 mm



45 mm



9.2 m²



4



6-eckig



10



Nicht
zusammengebaut
2.4 x 1.2 x 2.5 m



1000 kg

OFFENE GRILLHÜTTE

9.2

STANDARD-SET:

Wand, Boden, Dachplatten;

Dach bedeckt mit Bitumen-Schindeln Ihrer
ausgewählten Farbe;


Innengrill mit Kochplattformen und Tischen um den Grill;

Einstellbarer Schornstein;

3 Doppelglasfenster (1 davon kann sich öffnen);

Türen mit Schloss und einem sechseckigen Fenster;

5 Innenbänke (2 davon sind zusammenklappbar).



3516 mm



780 x 1500 mm



1249 mm



Fichte



9.2 m²



45 mm



8-eckig



5



4



5-10



4



1100 kg



680 x 360 mm




Nicht
zusammengebaut
2.4 x 1.2 x 2.5 m



3149 mm

GRILLHÜTTE MIT SAUNA

9.2



STANDARD-SET:

Wand, Boden, Dachplatten;

Isolierte Dachplatten über dem Saunabereich;

Dach bedeckt mit Bitumen-Schindeln Ihrer ausgewählten Farbe;

Doppelglasfenster;

Einstellbarer Schornstein;

Bänke im Grillraum (zwei weitere Klappbänke);

Saunabänke;

Innengrill mit Kochplatten und Tischen um den Grill;

Türen mit Schloss und einem sechseckigen Fenster;

Innerhalb Glastüren zwischen einem Grillraum und einem Saunabereich;

Hitzebeständige Platten für Saunaöfen.



3250 mm



780 x 1500 mm



1155 mm



Fichte



9.2 m² + 2.9 m²



45 mm



8-eckig + rechteckig



4+3



2



12 - 15



2



1700 kg



880 x 510 mm



Nicht zusammengebaut
4.5 x 1.2 x 2.55 m




3760 + 2769 mm



1693 + 2545 mm

GRILLHÜTTE MIT ERWEITERUNG

9.2



STANDARD-SET:

Wand, Boden, Dachplatten;

Dach bedeckt mit Bitumen-Schindeln Ihrer ausgewählten Farbe;

Innengrill mit Kochplattformen und Tischen um den Grill;

Einstellbarer Schornstein;

Doppelglasfenster;

Türen mit Schloss und einem sechseckigen Fenster;

Innenbänke (zwei weitere Klappbänke);

Kissen für die Bänke;

Abmessung der Erweiterung 1,74 x 1,69 m



3250 mm



780 x 1500 mm



1155 mm



Fichte



9.2 m² + 2.9 m²



45 mm



6-eckig +
rechteckig



4



4



12 - 15



2



1600 kg



880 x 510 mm



Nicht
zusammgebaut
3.8 x 1.2 x 2.5 m




3760 + 2426 mm



1740 + 1690 mm

GRILLHÜTTE

9.2 + 9.2



Abmessung der Verbindung: 1,95 x 1,99 m

Kissen für die Bänke;

STANDARD-SET:

Wand, Dach, Bodenplatten;

Dach bedeckt mit Bitumen-Schindeln Ihrer ausgewählten Farbe;

Innengrill mit den Kochplattformen und einem Tisch um den Grill;

Einstellbarer Schornstein;

Doppelglasfenster (2 oder 4 davon können sich öffnen);

Türen mit Schloss und einem sechseckigen Fenster;

Innenbänke (2 davon sind zusammenklappbare Bänke);



3250 mm



780 x 1500 mm



1155 mm



Fichte



$9.2 \text{ m}^2 + 3.76 + 9.2 \text{ m}^2$



45 mm



6-eckig +
rechteckig +
6-eckig



5



7



25 - 30



2



2800 kg



880 x 510 mm



Nicht
zusammengebaut
4 x 1.2 x 2.5 m
2.4 x 1.2 x 2.55 m




$3760 + 2841 + 3760 \text{ mm}$



1740 + 1690 mm

GRILLHÜTTE

14.9



STANDARD-SET:

Wand-, Boden-, Dachplatten;

Dach bedeckt mit Bitumen-Schindeln Ihrer
ausgewählten Farbe;


Innengrill mit Kochplattformen und Tischen um den Grill;

Einstellbarer Schornstein;

Doppelglasfenster;

Türen mit Schloss und einem sechseckigen Fenster;

Innenbänke (zwei weitere Klappbänke)



3250 mm



780 x 1500 mm



1155 mm



Fichte



14.9 m²



45 mm



6-eckig +
rechteckig



7



4



14 - 20



2



1600 kg



880 x 510 mm




Nicht
zusammengebaut
3.5 x 1.2 x 2.5 m



4651 mm

GRILLHÜTTE

16.5



STANDARD-SET:

Wand-, Boden-, Dachplatten;

Dach bedeckt mit Bitumen-Schindeln Ihrer
ausgewählten Farbe;

Innengrill mit Kochplattformen und Tischen um den Grill;

Einstellbarer Schornstein;

Doppelglasfenster;

Türen mit Schloss und einem sechseckigen Fenster;

Innenbänke (zwei weitere Klappbänke)



3560 mm



780 x 1500 mm



1155 mm



Fichte



16.5 m²



45 mm



8-eckig



7



4



15 - 21



2



1650 kg



880 x 510 mm



Nicht
zusammengebaut
3.75 x 1.2 x 2.55 m




4913 mm

CHALET BARBECUE 16.5

GRILLHÜTTE MIT ERWEITERUNG

16.5



STANDARD-SET:

Wand, Boden, Dachplatten;

Dach bedeckt mit Bitumen-Schindeln Ihrer ausgewählten Farbe;

Innengrill mit Kochplattformen und Tischen um den Grill;

Einstellbarer Schornstein;

Doppelglasfenster;

Türen mit Schloss und einem sechseckigen Fenster;

Innenbänke (zwei weitere Klappbänke);

Kissen für die Bänke;

Abmessung der Erweiterung 1,74 x 1,69 m.



3560 mm



780 x 1500 mm



1155 mm



Fichte



16.5 + 2.9 m²



45 mm



8-eckig



6



5



15 - 25



3



2050 kg



880 x 510 mm



Nicht
zusammgebaut
3.5 x 1.2 x 2.55 m
2 x 1.2 x 2 m




4913 + 2426 mm



1740 + 1690 mm

GRILLHÜTTE MIT SAUNA

16.5



STANDARD-SET:

-
- Wand, Boden, Dachplatten;
-
- Isolierte Dachplatten über dem Saunabereich;
-
- Dach bedeckt mit Bitumen-Schindeln Ihrer ausgewählten Farbe;
-
- Doppelglasfenster;
-
- Einstellbarer Schornstein;
-
- Bänke im Grillraum (zwei weitere Klappbänke);
-
- Saunabänke;
-

-
- Innergrill mit Kochplatten und Tischen um den Grill;
-
- Türen mit Schloss und einem sechseckigen Fenster;
-
- Innerhalb Glastüren zwischen einem Grillraum und einem Saunabereich;
-
- Hitzebeständige Platten für Saunaöfen.
-



3560 mm



780 x 1500 mm



1155 mm



Fichte



16.5 m² + 4.3 m²



45 mm



8-eckig + rechteckig



6+3



5



12 - 15



3



2150 kg



880 x 510 mm



Nicht zusammengebaut
3.75 x 1.2 x 2.55 m
2 x 1.2 x 2.55 m




4913 + 2769 mm



1693 + 2545 mm

GRILLHÜTTE

16.5 + 16.5



Abmessung der Verbindung: 1,95 x 1,99 m

Kissen für die Bänke;

STANDARD-SET:

Wand, Dach, Bodenplatten;

Dach bedeckt mit Bitumen-Schindeln Ihrer ausgewählten Farbe;

Innengrill mit den Kochplattformen und einem Tisch um den Grill;

Einstellbarer Schornstein;

Doppelglasfenster (2 oder 4 davon können sich öffnen);

Türen mit Schloss und einem sechseckigen Fenster;

Innenbänke (2 davon sind zusammenklappbare Bänke);



3560 mm



780 x 1500 mm



1155 mm



Fichte



$16.5 \text{ m}^2 + 3.76 + 16.5 \text{ m}^2$



45 mm



8-eckig + rechteckig + 8-eckig



7



9



30 - 35



2



3650 kg



880 x 510 mm




Nicht zusammengebaut
4 x 1.2 x 2.5 m
3.5 x 1.2 x 2.55 m



5237 + 2841 + 5237 mm

GRILLHÜTTE

25



STANDARD-SET:

Wand, Boden, Dachplatten;

Dach bedeckt mit Bitumen-Schindeln Ihrer ausgewählten Farbe;


Innengrill mit Kochplattformen und Tischen um den Grill;

Einstellbarer Schornstein;

Doppelglasfenster;

Türen mit Schloss und einem sechseckigen Fenster;

Innenbänke (zwei weitere Klappbänke).



4000 mm



780 x 1500 mm



1155 mm



Fichte



25 m²



45 mm



8-eckig



7



4



14 - 20



2



1600 kg



880 x 510 mm



Nicht
zusammengebaut
4.5 x 1.2 x 2.65 m




5899 mm

GESUNDHEIT, SCHÖNHEIT, INNERE RUHE

PAVILLONS


PAVILLONS

GARTENHÄUSER



PAVILLON

9.2



STANDARD-SET:

Wand, Boden, Dachplatten;

Dach bedeckt mit Bitumen-Schindeln Ihrer
ausgewählten Farbe;

Innengrill mit Kochplattformen und Tischen um den Grill;

Einstellbarer Schornstein;

Doppelglasfenster;

Doppeltüren mit Schloss und Fenster;

Innenbänke (zwei weitere Klappbänke).



3400 mm



780 x 1500 mm



1880 mm



Fichte



9.2 m²



45 mm



6-eckig



5



5



12 - 15



2



1250 kg



1100 x 1140 mm




Nicht
zusammengebaut
2.45 x 1.2 x 2.5 m



3760 mm

GARTENLAUBE (OFENE PAVILLON)

9.2



STANDARD-SET:

Wände:

- 3 Teile geschlossene Wände;
- 4 Teile offene Wände;
- Eingangswand.

Dachpaneele, mit Bitumen-Schindeln in Ihrer ausgewählten Farbe;

Imprägnierte Bodenplatten.



3300 mm



Fichte



1880 mm



45 mm



9.9 m²



8 - 15



8-eckig



1100 kg




3763 mm



Nicht
zusammengebaut
3 x 1.2 x 2.5 m

PAVILLON

10



STANDARD-SET:

Wand, Dachplatten;

Massivbodenplatten;

Dach bedeckt mit Bitumen-Schindeln Ihrer
ausgewählten Farbe;

Doppelglasfenster;

Doppeltüren mit Schloss und Fenster;

Belüftung im Dach.



3300 mm



780 x 1500 mm



2050 mm



Fichte



10 m²



45 mm



8-eckig



3760 mm



7



8 - 15



3



1400 kg




1290 x 1405 mm



Nicht
zusammengebaut
3 x 1.2 x 2.5 m

PAVILLON

14.9



STANDARD-SET:

Wand, Dach, Bodenplatten;

Dach bedeckt mit Bitumen-Schindeln Ihrer ausgewählten Farbe;

Innengrill mit Kochplatten und Tischen rund um den Grill;

Einstellbarer Schornstein;

Doppelglasfenster;

Doppeltüren mit Schloss und Fenster;

Innenbänke (zwei weitere Klappbänke).



3800 mm



1200 x 1500 mm



1880 mm



Fichte



14.9 m²



45 mm



8-eckig



7



7



14-20



3



1800 kg



1010 x 1014 mm




Nicht
zusammengebaut
3.5 x 1.2 x 2.55 m



4561 mm

PAVILLON

16.5



STANDARD-SET:

Wand, Boden, Dachplatten;

Dach bedeckt mit Bitumen-Schindeln Ihrer
ausgewählten Farbe;

Innengrill mit Kochplattformen und Tischen um den Grill;

Einstellbarer Schornstein;

Doppelglasfenster;

Doppeltüren mit Schloss und Fenster;

Innenbänke (zwei weitere Klappbänke).



3900 mm



780 x 1500 mm



1880 mm



Fichte



16.5 m²



45 mm



8-eckig



5



7



15 - 21



3



1900 kg



1010 x 1014 mm



Nicht
zusammengebaut
3.5 x 1.2 x 2.55 m



4913 mm

ZUBEHÖR

Grillhütten und Pavillons



STANDARDGRILL UND KAMIN KIT

Standardgrill besitzt Kochplattformen, einen Tisch darum und einen einstellbaren Kamin. Sowohl Grill als auch Kamin sind aus kaltgewalztem Stahl gefertigt. Alle Oberflächen wurden mit einer Pulverbeschichtung lackiert, die 200 C standhält (nicht direkt flammend). Die Gesamthöhe des Kamins beträgt 220 oder 265 cm. Die Grillhöhe bis Tisch beträgt 70 cm.



„VIKING“-GRILL UND KAMIN KIT

„Viking“-Grill besitzt Kochplattformen, eine Premium-Tisch darum und einen einstellbaren Kamin. Alle Oberflächen wurden mit einer Pulverbeschichtung lackiert, die 550 C standhält (nicht direkt flammend). Die Gesamthöhe des Kamins beträgt 206 cm. Die Grillhöhe bis Tisch beträgt 62 cm.



„LUXUS“-GRILL UND KAMIN KIT

„Luxus“-Grill besitzt Kochplattformen, eine Premium-Tisch darum und einen einstellbaren Kamin. Alle Oberflächen wurden mit einer Pulverbeschichtung lackiert, die 400 C standhält (nicht direkt flammend). Die Gesamthöhe des Kamins beträgt 250 cm. Die Grillhöhe bis Tisch beträgt 75 cm.



„PREMIUM“-GRILL UND KAMIN KIT

„Premium“-Grill besitzt Kochplattformen, eine Premium-Tisch darum und einen einstellbaren Kamin. Sowohl Grill als auch Kamin sind aus kaltgewalztem Stahl gefertigt. Alle Oberflächen wurden mit einer Pulverbeschichtung lackiert, die 200 C standhält (nicht direkt flammend). Die Gesamthöhe des Kamins beträgt 220 oder 265 cm. Die Grillhöhe bis Tisch beträgt 70 cm..



SICHERHEITZAUN FÜR DEN GRILLTISCH 6-ECKIG

Sicherheitszaun für den Grilltisch für 6-eckigs Grills. Ein solider Stahlzaun bietet einen besseren Grilltischschutz vor Brandfunken. Nur für Standardgrills.



SICHERHEITZAUN FÜR DEN GRILLTISCH 8-ECKIG

Sicherheitszaun für den Grilltisch für 8-eckigs Grills. Ein solider Stahlzaun bietet einen besseren Grilltischschutz vor Brandfunken. Nur für Standardgrills.



SCHUBLADE

Die Schublade sollte unter die Bänke gestellt werden. Eignet sich für alle Grillhütten und Pavillons mit Bänken. Abmessungen einer Schublade: 56 x 37 x 24 cm.



GRILLABDECKUNG

Grillabdeckung ist Fichte. Es deckt den Grill ab, so dass man den Grillplatz als Tisch benutzen kann. Nur für Standardgrills.



RENTIERFELL

Natürliches Rentierfell. Herkunftsland - Finnland. Größe der Rentierfelle: 120 -130 cm Länge.



BLUMENTOPF

Passend für alle Grillhütten und Gartenpavillons. Der Blumentopf sollte unter die Fenster gestellt werden. Abmessungen: 107 x 21 x 16 cm.



SET AUS TISCH UND BÄNKEN

1 m langes Set aus Tisch und Bänken für Grillhütte 25 m².



REGAL FÜR 6-ECKIGE HÜTTEN REGAL FÜR 8-ECKIGE HÜTTEN

Eckregale sind ein großartiger Ort, um Ihre Sachen aufzubewahren. Abmessungen: 49 x 19 cm. Abmessungen: 74 x 30 cm.



HOLZGESCHIRR UND -BESTECK

„Basic“, „Optimal“ und „Luxus“ Besteck-Sets zur Auswahl. Diese Sets bestehen aus: Eichenholztellern; Natürliche Geweihhandgrifföffel, Messer und Gabeln; Ulmenholzschüsseln, Schneidebrett.



VORHÄNGE FÜR GRILLHÜTTEN UND PAVILLONS

100 % Baumwollvorhänge für Grillhütten. 100% Leinen- oder Baumwollvorhänge für Pavillons.






FÜR KINDER

FÜR KINDER

SPIELPLATZBARRELS

ø1.9/ø2.3



STANDARD-SET:

Wand, Boden, Dachplatten;

Dach bedeckt mit Bitumen-Schindeln Ihrer
ausgewählten Farbe;

Innengrill mit Kochplattformen und Tischen um den Grill;

Einstellbarer Schornstein;

Doppelglasfenster;

Doppeltüren mit Schloss und Fenster;

Innenbänke (zwei weitere Klappbänke).



1.6 m



1.9 m
2.3 m



2.54 m²
2.7 m²



400 mm



Zusammengebaut
2 x 1.8 x 1.8 m
2.4 x 1.8 x 1.8 m



Fichte



38 mm



4-6




400 kg



Nicht
zusammengebaut
1.1 x 1.2 x 1.9 m

SANDKASTEN

Ø1.6



STANDARD-SET:

Sandkasten aus Fichte;

Fester Boden.



1.6 m



8-côtés



60 kg



Zusammengebaut
1.4 x 0.6 x 1.6 m



Fichte



45 mm



4-6




Nicht
zusammengebaut
1.4 x 0.35 x 0.4 m

FÜR KINDER

KINDERHÜTTE

2 x 3



STANDARD-SET:

Hütte aus Fichte;

Dach bedeckt mit Bitumen-Schindeln Ihrer
ausgewählten Farbe;

3 Fensterläden, die geöffnet werden können;

Doppeltüren;

Terrasse.



2118 mm



770 x 1170 mm



1611 mm



Fichte



6. m²



45 mm



4-eckig



972 mm



3



4 - 6



3



300 kg



615 x 520 mm




Nicht
zusammengebaut
3.5 x 1.2 x 2.55 m



Zusammengebaut
3.15 x 2.25 x 2.27 m

CAMPINGHÜTTEN FÜR KINDER

3 m²



STANDARD-SET:

Hütte aus Fichte;

Dach mit Bitumenschindeln bedeckt;

Fensterläden zum Öffnen in der Rückwand.



1853 mm



1240 x 600 mm



3 m²



Fichte



1



45 mm



1



4 - 5



500 x 500 mm



300 kg



Zusammengebaut
2.3 x 1.7 x 1.8 m



Nicht
zusammengebaut
1.2 x 2.2 x 2.4 m

FÜR KINDER

ANDERE PRODUKTE





HUNDEHÜTTE 6-ECKIG



1012 mm



550 mm



1133 mm



270 x 380 mm



6-ecking



110 kg



HUNDEHÜTTE 8-ECKIG



1137 mm



480 mm



1607 mm



325 x 435 mm



8-ecking



150 kg



HUNDEHÜTTE HALBRUND



850 mm



920 mm



Pod



320 x 350 mm



95 kg

HUNDEHÜTTE- BARREL



850 mm



Rund



50 kg



300 x 350 mm



HUNDEHÜTTE BLOCKHAUSE



850 mm



4-ecking



110 kg



350 x 350 mm



HUNDEHÜTTEN STANDARD-SET:

Hundehütte aus Fichte;

Boden- und Wandpaneele aus Fichte;

Dach bedeckt mit Bitumen-Schindeln Ihrer
ausgewählten Farbe

DOUCHE



2900 mm



1200 mm



150 kg



38 mm

STANDARD -SET

Dusche aus Fichte;

Dach mit schwarzen Bitumen-Schindeln in Ihrer
ausgewählten Farbe;

Holzüren.



ABFALLAUFBEWAHRUNGSLAGER



ABFALLAUFBEWAHRUNGSLAGER NR.1

ABMESSUNGEN (L X W X H):

Platz für eine Mühltonne - 64 x 70 x 123 cm
Platz für zwei Mühltonnen - 64 x 128 x 123 cm
Platz für drei Mühltonnen - 64 x 185 x 123 cm



ABFALLAUFBEWAHRUNGSLAGER NR.2

ABMESSUNGEN (L X W X H):

Platz für eine Mühltonne - 112 x 127 x 227 cm
Platz für zwei Mühltonnen - 130 x 190 x 230 cm
Platz für drei Mühltonnen - 130 x 266 x 225 cm



ABFALLAUFBEWAHRUNGSLAGER NR.3

ABMESSUNGEN (L X W X H):

Platz für eine Mühltonne - 100 x 65 x 123 cm
Platz für zwei Mühltonnen - 159 x 65 x 123cm
Platz für drei Mühltonnen - 216 x 65 x 123 cm



ABFALLAUFBEWAHRUNGSLAGER NR.4

ABMESSUNGEN (L X W X H):

Platz für eine Mühltonne - 75 x 98 x 212 cm
Platz für zwei Mühltonnen - 75 x 140 x 212 cm
Platz für drei Mühltonnen - 75 x 216 x 217 cm



ABFALLAUFBEWAHRUNGSLAGER NR.5

ABMESSUNGEN (L X W X H):

Platz für eine Mühltonne - 87x 65x 160 cm
Platz für zwei Mühltonnen -173 x 65 x 160 cm
Platz für drei Mühltonnen -260 x 65 x 160 cm

STANDARD SET:

.....
Wandpaneele aus Fichte;

.....
Dach bedeckt mit Bitumen-Schindeln Ihrer ausgewählten Farbe.
.....



GESUNDHEIT, SCHÖNHEIT, INNERE RUHE

IHRE NÄCHSTER SCHRITT:

den Anruf an Ihren persönlichen
Viking Industrier Manager.

GESUNDHEIT, SCHÖNHEIT, INNERE RUHE



Misko 25, LT-85302 Venta, Lithuania
Tel.: +370 425 40030
Fax: +370 425 40031
E-mail: info@vikingindustrier.com
www.vikingindustrier.com